

## KARTA TECHNICZNA






### 3515 // NEON

MATERIAŁ	Poliester, kolor neonowo-żółty
POWŁOKA	Nitryl, piaskowany, kolor czarny
ROZMIAR	7-12
ILOŚĆ W KARTONIE	144 pary (12 w opakowaniu)
CERTYFIKACJA	EN 388




## OPIS

NITRAS 3515, rękawice poliestrowe, neonowo-żółte, wewnętrzna część rękawicy i opuszki palców powleczone czarnym piaskowanym nitrylem, dziany ściągacz.

ROZMIAR:	7	8	9	10	11	12
KOLOR						
RĄBKA:						

	MATERIAŁ	KOLOR
DŁOŃ	Nylon powleczony nitrylem	Czarny
PALEC WSKAZUJĄCY I KCIUK	Nylon powleczony nitrylem	Czarny
ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ DŁONI	Nylon	Neonowo-żółty
WZMOCNIENIE ZEWN. CZĘŚCI DŁONI	-	-
OPUSZKI	Nylon powleczony nitrylem	Czarny
MANKIET/TKANY NADGARSTEK	Nylon	Neonowo-żółty

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EN 420		POZIOM	REZUL TAT
	MANUALNOŚĆ	1-5	5
	Zagrożenia mechaniczne	POZIOM	REZUL TAT
<b>EN 388</b>			
	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (Test-Coupe)	1-5	1
4121	Odporność na rozdarcie	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

### **PRODUCENT:**

**AS Arbeitsschutz GmbH  
Heinrich-Hertz-Str.11  
50181  
Niemcy**

### **AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:**

**Alfa i Omega I. Szulc, J. Szulc Sp.J.  
Ul. Adama Mickiewicza 55 C  
67-200 Głogów/Polska**

deklaruje, że środek ochrony indywidualnej:

**ARTYKUŁ: 3515 // NEON**

jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) i dyrektywą Rady 89/686/EWG oraz z normą zharmonizowaną EN 420, EN 388

Oświadczamy, że wymieniony powyżej środek ochrony indywidualnej jest zgodny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu zgodności WE nr LMPPZ 2013 0850 wydanego przez

**INSTYTUT TESTUJĄCY:** ZVD (1493)  
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.  
Chengdujska cesta 25  
1260 Ljubljana-Polje  
SŁOWENIA

Bedburg, 11.02.2016



JENS THOME  
GESCHÄFTSFÜHRER |  
MANAGING DIRECTOR AS  
ARBEITSSCHUTZ GMBH